

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA




FILTRI AUTOPULENTI SERIE GIGANT

APPARECCHIATURE AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

FILTRO AUTOPULENTE AD ELICA

CON CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI MANOMETRI E SCARICO



Grazie all'effetto SUPERELICA, il numero di pulizie si riduce in modo consistente, massimizzando il risparmio d'acqua e di manodopera!!

Ciò si ottiene mediante un'elica brevettata collocata alla base della cartuccia (in acciaio inox), risultato di un attento studio di disegno e meccanica idraulica. Le sue alette deflettrici creano all'acqua che entra nel filtro un effetto elicoidale, che sposta le particelle in sospensione contro le pareti del coperchio, mantenendole lontane dall'elemento filtrante e riducendo in tal modo al minimo la frequenza delle pulizie. Pressione MAX: 10 bar. Il corpo del filtro è realizzato in poliammide rinforzata. Gigant è dotato di un pratico collare di chiusura realizzato in acciaio inox AISI 316 e le guarnizioni per la perfetta tenuta idraulica sono in NBR.

Disponibile con cartuccia INOX o cartuccia a dischi in materiale Plastico



Modello		CODICE	IN OUT	PORTATA MAX m³/h	H mm	INTERASSE mm	PESO (kg)
GIGANT	2"	GIGANT02	2"	30	555	340	9,2
GIGANT	DN65	GIGANT65	DN 65	30	555	340	10,0
GIGANT	3"	GIGANT03	3"	50	820	340	12,0

CONFIGURAZIONI DI ASSEMBLAGGIO 180° e 90°

1


ACQUA
NON FILTRATA

2

ACQUA
FILTRATA

3

SOLIDI



OPTIONAL: AUTOMATISMO mod. TIMER WASH

Applicazione per automatizzare lo scarico di impianti di trattamento acque/filtrazione. Fornitura di centralina elettronica digitale con elettrovalvola per lo scarico automatico. Due possibilità:
- scarico programmato a timer con centralina elettronica digitale variabile (VERSIONE TIMERWASH2)
- scarico funzionante, oltre che a timer, con controllo differenziale di pressione elettrico (VERSIONE TIMERWASHDP)



La fornitura è comprensiva di centralina elettronica digitale, cavi di collegamento, elettrovalvola e differenziale di pressione

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA




via Pastore, 2 29020 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 fax +39 0523 953064

www.euroacque.it • info@euroacque.it

DISTRIBUITO DA:
DISTRIBUTED FROM:

SPATI DEL PRESENTE CATALOGO E INTERCONCETTUALI INDICATI IN TUTTI I CATALOGHI ASSOCIATI E INFORMAZIONI



130 micron

— GIGANT 2"
— GIGANT 3"

Disponibile anche nella versione con cartuccia a dischi in materiale plastico (versione GIGANT/PLAST) per tutte le applicazioni dove si richiede di gradi di filtrazione particolari, materiale che non risente di acque corrosivo o dove la pulizia dell'elemento filtrante venga effettuata in controcorrente.

Standard filtration



dischi (PP)

- 200 micron. (75 mesh)
- 130 micron. (120 mesh)
- 100 micron. (150 mesh)
- 50 micron. (300 mesh)
- 20 micron.



inox

- 130 micron.
- 250 micron.
- 500 micron.
- 1000 micron.



via Pastore, 2 29020 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 fax +39 0523 953064
www.euroacque.it • info@euroacque.it



ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA

DISTRIBUITO DA:
DISTRIBUTED FROM:

IPART DEL PRESENTE CATALOGO, I PREZZI SONO A TUTTO INCLUSO, LEAD TIME IN PRESENT CATALOGUE ARE NOT FOR INFORMATION