


# ZEPHYROS

Una ampia gamma di finiture e profili tra cui scegliere il tuo box doccia.



- 1 Carrelli di scorrimento su cuscinetti a sfere con regolazione eccentrica. 2 Maniglia in metallo cromato.  
3 Vetro finitura Niva. 4 Vetro finitura Fumé. 5 Profilo finitura Brossé. 6 Profilo finitura nero opaco.

## TRATTAMENTI



**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**



**FINITURA CROMO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



# ZEPHYROS 3P



195 cm



6 mm




6 cm



p. 165

**PORTA DOCCIA, APERTURA 3 ANTE SCORREVOLI BILATERALE DA DESTRA E DA SINISTRA**

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali ZEPHYROS F



Misure		Codice	Scelta Vetro				Scelta Profilo / Prezzo				
Misura effettiva d'ingombro	Entrata		1	68	11	54	A	B	K	X	H
<b>A</b>	*		Trasparente	Serigrafia Zephyros 1	Niva	Fumé	Bianco	Silver	Cromo	Brossé	Nero
96 ↔ 102	41	<b>ZEPHYR 3P 96-</b>									
106 ↔ 112	48	<b>ZEPHYR 3P 106-</b>									
116 ↔ 122	54	<b>ZEPHYR 3P 116-</b>									
126 ↔ 132	60	<b>ZEPHYR 3P 126-</b>									
136 ↔ 142	66	<b>ZEPHYR 3P 136-</b>									

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ZEPHYR3P96-1A = ZEPHYR3P96- + 1 + A


● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente  
COD. 1




niva  
COD. 11



fumé  
COD. 54

### SERIGRAFIA



zephyros 1  
COD. 68

### MANIGLIA



maniglia in metallo  
cromato  
**interasse 140mm**

Per informazioni altre  
maniglie vedi pag. 318

### FINITURA PROFILI




bianco  
COD. A



silver  
COD. B



cromo  
COD. K



brossé  
COD. X



nero  
COD. H

### OPTIONAL



#### Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice	Prezzo
15 cm	<b>R80LOU150-K</b>	
25 cm	<b>R80LOU250-K</b>	
35 cm	<b>R80LOU350-K</b>	
45 cm	<b>R80LOU450-K</b>	

### PROFILO A SOFFITTO






Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare  
allo ZEPHYRF5SP

Finitura	Codice	h 180 ↓ 265
bianco	<b>SPA3102</b>	
silver	<b>SPA3102</b>	


**ATTENZIONE:** nella versione Cromo l'altezza massima  
del profilo è di 240 cm.

Finitura	Codice	h 240
cromo	<b>SPA31240ST-K</b>	

### COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro




a muro

Bianco **P01BHRAS-T-A**  
Silver **P01BHRAS-T-B**  
Cromo **P01BHRAS-T-K**  
Brossé **P01BHRAS-T-H**  
Nero **P01BHRAS-T-X**


**P01BHMOST-A**  
**P01BHMOST-B**  
**P01BHMOST-K**  
**P01BHMOST-H**  
**P01BHMOST-X**



compensativi



compensativi



compensativi

Bianco **P05HAAS-T-A**  
Silver **P05HAAS-T-B**  
Cromo **P05HAAS-T-K**  
Brossé **P05HAAS-T-H**  
Nero **P05HAAS-T-X**

**P05BHST-A**  
**P05BHST-B**  
**P05BHST-K**  
**P05BHST-H**  
**P05BHST-X**

**P05BHCST-A**  
**P05BHCST-B**  
**P05BHCST-K**  
**P05BHCST-H**  
**P05BHCST-X**

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332