

ZEPHYROS

Una ampia gamma di finiture e profili tra cui scegliere il tuo box doccia.




1



2



3



4



5

6

- 1 Carrelli di scorrimento su cuscinetti a sfere con regolazione eccentrica. 2 Maniglia in metallo cromato.
3 Vetro finitura Niva. 4 Vetro finitura Fumé. 5 Profilo finitura Brossé. 6 Profilo finitura nero opaco.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



ZEPHYROS S



195 cm



6 mm




6 cm



p. 165

PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali ZEPHYROS F




Misure			Codice	Scelta Vetro				Scelta Profilo / Prezzo				
Misura effettiva d'ingombro		Entrata		1	68	11	54	A	B	K	X	H
A	B	*		Trasparente	Serigrafia Zephyros 1	Niva	Fumé	Bianco	Silver	Cromo	Brossé	Nero
66 ↔ 72	31	47	ZEPHYR S 66-	●								
72 ↔ 78	34	53	ZEPHYR S 72-	●								
76 ↔ 82	36	57	ZEPHYR S 76-	●								
86 ↔ 92	41	67	ZEPHYR S 86-	●								
96 ↔ 102	46	77	ZEPHYR S 96-	●								

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: ZEPHYRS66-1A = ZEPHYRS66- + 1 + A

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1




niva
COD. 11



fumé
COD. 54

SERIGRAFIA



zephyros 1
COD. 68

MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato
interasse 140mm

Per informazioni altre
maniglie vedi pag. 318

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B



cromo
COD. K



brossé
COD. X



nero
COD. H

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	

PROFILO A SOFFITTO






Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare
allo ZEPHYRF5SP

Finitura	Codice	h 180 ↑ 265
bianco	SPA3102	
silver	SPA3102	


ATTENZIONE: nella versione Cromo l'altezza massima
del profilo è di 240 cm.

Finitura	Codice	h 240
cromo	SPA31240ST-K	

COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro
a bordo esterno del piatto
doccia. Le misure devono
essere rilevate sulla parete
finita, a rivestimenti posati,
secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a
muro, in basso, in alto, al centro
e utilizzare quella di valore
inferiore. Le misure devono
essere rilevate sulla parete
finita, a rivestimenti posati,
secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro




a muro


Bianco
Silver
Cromo
Brossé
Nero

P01BHRAS-A
P01BHRAS-B
P01BHRAS-K
P01BHRAS-H
P01BHRAS-X


P01BHMOST-A
P01BHMOST-B
P01BHMOST-K
P01BHMOST-H
P01BHMOST-X



compensativi



compensativi



compensativi

Bianco
Silver
Cromo
Brossé
Nero

P05HAAS-A
P05HAAS-B
P05HAAS-K
P05HAAS-H
P05HAAS-X

P05BHST-A
P05BHST-B
P05BHST-K
P05BHST-H
P05BHST-X

P05BHCST-A
P05BHCST-B
P05BHCST-K
P05BHCST-H
P05BHCST-X

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332