



GAMMA DI PRODUZIONE

ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI (RADIATORI)

Prodotto	Descrizione	Codice	Misura	Attacco
	Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria	18.02.02	1/4"	M UNI-EN-ISO 228
	Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria con anello di tenuta in PTFE	18.02.52	1/4"	M UNI-EN-ISO 228
		18.03.52	3/8"	
	Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria con scarico girevole	401.03.02	3/8"	M UNI-EN-ISO 228
		401.04.02	1/2"	

DESCRIZIONE

LO SCOPO

Gli accessori proposti, consentono lo sfogo e lo spurgo dell'aria ed acqua, contenuta nei corpi scaldanti, in modo da evitare effetti indesiderati come la rumorosità e/o la resa non ottimale dei radiatori.

Tale operazione deve essere effettuata in maniera manuale, mediante il tappino terminale.

L'IMPIEGO

Da installare esclusivamente su radiatori.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Valvolina manuale di sfogo aria cod. 18.0X.02:

- Struttura: Ottone Nichelato CW 617N UNI EN 12165
- Manopola di comando: Atermica
- Attacco filettato: M UNI-EN-ISO 228

Valvolina manuale di sfogo aria cod. 18.0X.52:

- Struttura: Ottone Nichelato CW 617N UNI EN 12165
- Manopola di comando: Atermica
- Attacco filettato: M UNI-EN-ISO 228 con anello di preguarnizione in PTFE

Valvolina di spurgo e sfogo aria con scarico girevole (cod. 401.0X.02):


- Struttura: Ottone Nichelato CW 617N UNI EN 12165
- Tenute: NBR
- Attacco filettato: M UNI-EN-ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fluido utilizzabile: Acqua – Acqua + Glicole 30%
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Pressione massima d'esercizio: 6 Bar (600 kPa)


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria.




Codice	Ø d
18.02.X2	1/4"
18.03.X3	3/8"

Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria con scarico girevole.



Codice	Ø d
401.03.02	3/8"
401.04.02	1/2"

POSSIBILI APPLICAZIONI



La ditta RBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.